

## Garten-, Feld-, Wiesen-, Wald- &amp; Blumenamen,

so wie

## Obst- und Bierbäumen, Gesträuchen und Topfpflanzen

echt und frisch zu haben bei

Fr. von der Meiden,

Kunst- und Handelsgärtner in Hilden bei Düsseldorf.

Hiermit beehre ich mich, den geehrten Garten- und Geschäftsfreunden mein diesjähriges Samen-Verzeichniß freundschaftlich zu überreichen. Ich erlaube mir gleichzeitig zu bemerken, daß der größte Theil der nachstehend verzeichneten Samen von mir selbst sorgfältig gezogen wurde und ich nur diejenigen Artikel, welche im hiesigen Klima einer baldigen Ausartung unterworfen sind, von längst erprobten Samenzüchtern beziehe. Es sind diesemnach bei zweckmäßiger Behandlung, wenn nicht besondere Natur-Ereignisse entgegenwirken, günstige Resultate zu erwarten. Bei unerwartet eingetretener Conjunktur-currerter Artikel kann ich mich keiner Verbindlichkeit auf Preisstellung unterziehen.

Die mir noch unbekannten geehrten Besteller bitte höflichst, ihrem Auftrage den Betrag oder sonstige gute Kimeissen beizufügen, oder mir zu erlauben, den Betrag per Post zu entnehmen, wovon jedoch meine als solid bekannten Kunden ausgeschlossen sind. Ferner ersuche ich freundlichst die Art des Versands anzugeben, ob per Post oder per Bahn u., im letzteren Falle bitte um Angabe der nächstgelegenen Station.

Der Versandt geht auf Kosten und Gefahr der geehrten Abnehmer. Für Emballage wird nur die bare Auslage berechnet.

## Zahlbar hier.

Blumenkohl.	per Pfund		Glas-Kohlrabi Ober-Erdige.	per Pfund	
	Thlr.	Sgr.		Thlr.	Sgr.
Englischer, großer früher	2	25	Wiener, früheste fein weiße		
Erfurter, niedriger Zwerg	10		Wiener, früheste feine blaue		
Stadtholzer, sehr guter	4		Englische, frühe weiße	1	8
Asiatischer, später	3		Englische, frühe blaue	1	10
Kopfkohl oder Kappus, weißer.			Erd- oder Unter-Kohlrabi.		
Braunschweiger, glatter	24		Schwedische, großer weißer		7
Holländischer, früher niedriger	22		Rothrauhhäutige, neue englische, gelben		8
Münsterländer, niedriger fester	24		Große, glatte gelbe englische Laings		9
Portischer, früher spitzer	1		Winter- oder Blätterkohl.		
Altredter, später blau	1	5	Hoher, grüner krauser		16
Zuckerhutförmiger oder Choux pains früher	1		Edinburger, mittelhoher krauser		16
Kopfkohl oder Kappus, rother.			Grüner, niedriger krauser		12
Brabänder, blutrother platter	1		Grüner, glattblättriger mittelhoher		10
Schwarzrother, fester runder	1	5	Grüner, Riesen- aus der Bendee		15
Savoyen oder Wirsing.			Brauner, krauser hoher		20
Ulmer, früh grüner, niedriger krauser	1	5	Brauner, krauser niedriger		15
Mastichter, runder früher	1	5	Butterkohl, goldgelber echter		25
Köln, großer mittelfrüher	1	10	Kopfsalat.		
Köln, großer später	1	10	Steinkopf, früh grüner zum Treiben	1	5
Allergroßter, schöner später, des vertus	1	15	Brugel, ganz früh braungelber zum Treiben	1	5
Blumenthaler goldgelber	1		Waiskopf, früh rothrandiger	1	
Sprossen oder Rosenkohl.			Prätkopf, echter früh brauner	1	10
Echte Brüsseler Sprossen	18		Königskopf, spät gelber	1	10
			Savoyenkopf, gelber größter	1	15
			Forellenkopf, bunter später	1	5
			Asiatischer, große gelbe	1	5



	per Pfund			per Pfund	
	Thlr.	Sgr.		Thlr.	Sgr.
Laduck oder Montraj . . . . .	1	5	<b>Spinat.</b>		
Winterkops, früh bräunlicher . . . . .	1	5			
Schnitt- oder Stechsalat, früh krauser . . . . .		20			
Stechsalat, gelb runder . . . . .		18			
<b>Korn- oder Feldsalat.</b>					
Holländischer, großer . . . . .		14	<b>Monatradieschen.</b>		
Hiesiger, kleiner . . . . .		10			
<b>Endivien.</b>			Weiße kurzläubige . . . . .		12
Große, grüne krause . . . . .		18	Mesarotho dto. . . . .		12
Ganz feine, krause Moos . . . . .	1	10	<b>Winterrettige.</b>		
Krause, von Natur gelbe . . . . .		25	Schwarze lange . . . . .		10
Glatte grüne sehr breite Scarole . . . . .		18	dto. runde . . . . .		10
<b>Zwiebelsn.</b>			<b>Gurken und andere Kerne.</b>		
Großer harter plattrunder rother . . . . .	1				
Großer blaßrother holländer . . . . .	1				
Langer, gelber, birn . . . . .	1	5			
Weiße, feine, holländer, zum Einmachen . . . . .	1	5			
<b>Porre oder Breitlauch.</b>					
Brabänder, dickpolliger Winter- . . . . .	1	5	Melonen, frühe und späte Sorten 25 Korn 2½ Sg . . . . .		25
<b>Pflanz-Zwiebelsn.</b>			Gurken, frühe grüne Trauben . . . . .	1	15
Schalotten, dicke russische per Pfd. . . . .			" grüne mittellange volltragende . . . . .	1	15
Knoblauch per Pfd. . . . .			" lange grüne Schlangen- . . . . .	1	15
<b>Rüben.</b>			" lange weiße Schlangen- . . . . .		
Mairrüben, früh plattrunde weiße . . . . .	8		Englische Treibgurken in 12 Sorten mit Namen jede separat per 25 Korn . . . . .		2
gelbe . . . . .	9		Speisefürbis, gelbe und grüne Zentner-Melone . . . . .		24
Schwarze, runde bayrische . . . . .	10		Zierfürbis, in vielen Sorten mellirt . . . . .		24
Weiße, runde Herbst . . . . .	6		Artischofen, französische grüne . . . . .	2	10
Weiße, lange rothköpfige . . . . .	6		<b>Kräutersamen.</b>		
Weiße, ganz lange grünlöfflige . . . . .	10		Anis, großkörniger . . . . .		51
Berliner oder Teltower . . . . .	15		Basilikum, großer gewöhnlicher . . . . .	1	18
Englische Futterrüben in 6 Sorten . . . . .	9		feiner krauser . . . . .		10
<b>Möhren.</b>			Bohnen- oder Pfeffertraut, (Saturrei) . . . . .		11
Holländische, extra früh, kurze rothe . . . . .	18		Borage . . . . .		12
Holländische, früh rothe kurze . . . . .	15		Dill . . . . .		8
Brabänder, mittellange rothe frühe, . . . . .	15		Fenchel . . . . .		6
Späte rothe Feld- . . . . .	14		Körbel, krauser oder gefüllter . . . . .		6
Späte lange goldgelbe Feld- . . . . .	10		Kresse, krause oder gefüllte . . . . .		6
Späte lange blaßgelbe Feld- . . . . .	8		Kümmel per Pfd. . . . .		5
Späte dicke echte kurzläubige goldgelbe . . . . .	20		Liebes-Apfel, rother, Solanum lycopersicum . . . . .	1	15
Grünlöfflige weiße Riesen- . . . . .	9		Löffeltraut . . . . .		22
Pastinaten, weiße . . . . .	7		Majoran französischer . . . . .		25
<b>Wurzeln.</b>			Melisse . . . . .	1	5
Gichorien, Braunschweiger dicke . . . . .	12		Pimpinelle . . . . .	1	3
Peterilienwurzel, lange glatte . . . . .	6		Portulack, gelber . . . . .		10
Sellerie, dicke runde Knoll- . . . . .	18		" grüner . . . . .		15
Scorzoner- oder Schwarzwurzel . . . . .	18		Rosmarin . . . . .		25
Haserwurzel . . . . .	18		Salbei . . . . .	1	
Karotten oder rothe Beeten, früh kleine runde . . . . .	10		Sauerampfer, breitblättriger . . . . .	2	
Karotten, Birnförmige schwarzrothe . . . . .	7		Schnittpetersilie, extra krause . . . . .		10
<b>Runkelrüben.</b>			schlichte . . . . .		8
Ganz lange rothe Obererbige Hornsche . . . . .	7		Senf, gelber englischer . . . . .		5
Lange rothe gewöhnliche . . . . .	6		Thymian, Winter . . . . .		15
Ganz lange gelbe Ober-Erbige . . . . .	7		Weintrauten . . . . .		
Birnförmige rothe Riesenpfahl . . . . .	8		<b>Samen als Vogelfutter.</b>		
Lange weiße Obererbige . . . . .	7		Sommersamen, feiner süßer . . . . .		21
Runde weiße echte Zucker . . . . .	3½		Kappsaamen, grober . . . . .		3
			Robnsaamen, himmelblauer . . . . .		4
			Haustörner . . . . .		3
			Canariensaamen . . . . .		2½
			<b>Feldsaamen.</b>		
			Kleesaamen, deutscher rothblühender oder zahmer . . . . .	nach Marktpreis.	
			" weißblühender oder wilder . . . . .		
			" luzerner oder ewiger blaublühender pro- vencer . . . . .		
			" Incarnat oder Scharlach . . . . .		
			" schwedischer oder Bastard . . . . .		
			Hopfenklee, gelber oder Steinklee . . . . .		



	per 100 Pfd.	Thlr.	3 $\frac{1}{2}$
Wicken			
Erbsen, weiße Feld-	100	"	"
Pferdebohnen	100	"	"
Lupine, gelbe	100	"	"
Saradella	100	"	6 $\frac{2}{3}$
Espargette oder türkischer Klee	100	"	6 $\frac{1}{2}$
Leinamen, inländischer	100	"	"
Senf, brauner	100	"	12
Maiz bad. früher großer gelber	100	"	6 $\frac{1}{4}$
" Pferdezahl amerikanischer	100	"	"

### Zucker- oder Salat-Erbsen.

Frühe, sehr volltragende 2 — 3 Fuß	4 $\frac{1}{2}$
" englische breite Säbel 4 — 5 Fuß	5 $\frac{1}{2}$

### Döb- oder Auskern-Erbsen.

Frühste Daniel o Nookes vorzüglich volltragende 2 $\frac{1}{2}$ Fuß	3 $\frac{1}{2}$
" Prinz Albert 3 Fuß	3
Frühe Mai 3	3
Großschottige Schnabel- 4	4
Grünteibende, frühe 3	3 $\frac{1}{2}$
" späte 3	3
Bischofs, frühe niedrige 1 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$
Ritter, grüne 2 $\frac{1}{2}$	4
" weiße 2 $\frac{1}{2}$	4

### Garten- oder Dicke-Bohnen.

Langschotige, holländische	
Harlemer, lange abhängende	2—6
Windsor, ganz große breite zarte	

### Stangen-Bohnen.

Schwertbohnen, ganz breite Fiß-	6
Speckbohnen, langschotige rheinische	4
" weiße lange früh mit gelbe Schoten.	6
Wachsbohnen, sehr zarte gelbschotige ohne Fäden, mit schwarze Bohnen	7 $\frac{1}{2}$
" ganz breite Riesen von Algier	9
Prinzebohnen, weiße feine runde.	6
" Salatbohnen, mittelfein weiß	6
Posthörnchen Salat weiße	6
" gelbe	5 $\frac{1}{2}$
Wollenbohnen ganz breite Schwert	4 $\frac{1}{2}$

### Zwerg- oder Strauch-Bohnen.

Frühe breite weiße Fiß oder Bohn ein	3 $\frac{1}{2}$
Salatbohnen runde weiße volltragende	3 $\frac{1}{2}$
" " gelbe frührunde	3 $\frac{1}{2}$
" " rothbunte frühe	3 $\frac{1}{2}$
" " graubunte sehr ergiebige lange	5 $\frac{1}{2}$
Prinze-Salatbohnen, weiße fein zum trocknen	5
Wachsbohnen, schwarze runde volltragende	4
Ganz frühe schwarze Reger	
Neue Zucker von Kanada	

### Waldsamen.

Pinus silvestris, Kiefern oder Forlen	
" picea, Rothtannen	
" abies, Weißtannen	
" strobis, Weymuthskiefer	
" larix, Lerchthannen	
Alnus glutinosus, Nothelken	
" incana, Weißerle	
Ulmus campestris, Ulme	
NB. Die Preise obiger Samen lassen sich gegenwärtig noch nicht genau bestimmen.	

	per 100 Pfd.	Thlr.	Egr.
<b>Grassamen.</b>			
Agrostis stolonifera Fiorin a 100 Pfd.	11 $\frac{1}{2}$		
Ajra caespitosa, Raifenschmilten	10		
Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchschwanz	19		
Anthoxantum odoratum, Geruchgras			
Avenalathior, französischer	14		
" Alavescens, Goldhafer	8		
Bromus geganthius, Futtertrefpe	8		
" mollis, weiße Trefpe	8		
Dactylis glumeratha, Knaulgras	16		
Festuca elathior, hoher Schwingel	16		
" ofina, Schaafschwingel			
" pratensis, Wiefenschwingel	16		
Holkus lanathus, Honiggras	8 $\frac{1}{2}$		
Lolium perenne, englisches Reigras	9		
" perenne tenue, mehrjähriges feinstes	10		
" Italicum, italienisches	9		
Pleum prateuse, Temetgras	16		
Poa prattensis, Wiesenrippegras	19		
Gemischte Gräser für Wiesen per 100 Pfd.	10	Thlr.	
" " für einen schönen Gartenrasen per 100			
Pfund 10	25	Egr.	
" " für Weide per 100 Pfd.	10	Thlr.	

### Blumensamen.

	per Loth
Aster genensis gemischt in 8 Farben	10
" peonii flora gemischt in 10 Farben	12
" trufaut Imbrique ponpon gemischt in 12 Farben	12
" Jael, rothe	
" Kaiser in Farben gemischt	
" Viktoria in 8 Farben gemischt	
" Pyramiden in 8 Farben gemischt	10
" Zwerg-Pyramiden gemischt	12
" " -Krisantimum gemischt	
Acroclinium resem, feine Strohblume	10
Anthrimum nanum tompmp	15
" majus, gemischt	6
Adonis estifalis, Adonisröschen gemischt	8
Altea rosea, Malven in allen Farben gefüllte	8
Amaranthus, Fuchschwanz diverse	5
Amobium alatum, Imortelle	
Callopsis, Schöngesicht melirt	8
Cheyranthus annus, Sommer-Levkopen in den schön-	
sten Farben melirt	1
Cheyranthus incanus, Winter-Levkopen melirt	25
" cheiry, Goldblat in den schönst. Farben gem.	25
Clarkia pulchella fl. plena, gefüllte Gladi.	15
Convolvulus tricolor, dreifarbig kleine Winde	3
Cinoglossum linifolium, weißes Bergfarnweinnicht	8
Delfinium agazis, niedr. gefüllter Rittersporn in allen	
Farben	5
Dianthus cariofillus, fl. pl. gefüllte Garten-Nelke	1
genensis fl. pl., Chineser Nelke	1
Escholtia californica	15
Elichrisum, Strohblume in allen Farben gemischt	15
Impatiens Balsaminen gemischt	20
" Camellen-Balsaminen gemischt	20
" Zwerg-Camellen-Balsaminen gemischt	20
" Rosen-Balsamine gemischt in allen Farben	20
Ipomaja, Trichterwinden in allen Farben	5
Iberis, Schleifenblumen in allen Farben	5
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken	3
Lupinus Hartwegy, in Farben gemischt	3
Linum grandiflorum, rothblühender Lein	25
" perenne perennierende, Lein	10
Lobelia diverse	20
Mirabilis jalapa, Wunderblume gemischt	8
Nemophylla, Liebeskain in vielen Sorten	10





# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library  
**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)